

Дата размещения сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - 12.01.2022
Учетный номер КНМ - 29220041000100846582

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области
Северодвинский территориальный отдел**

от «02» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. № 27/2022
(дата и время составления акта)

Архангельская область город Северодвинск проспект Морской дом 67
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 27 от 12.01.2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Лисицыной Ириной Михайловной, ведущим специалистом Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Климович Виолетта Андреевна, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»;

2) Голубева Ксения Юрьевна, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510414; уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РА.RU.710030)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 10 ИНН 2902040076 ОГРН 1022900841743

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» января 2022 г., 14 час. 10 мин.

по «02» февраля 2022г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 50 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1). Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «25»января 2022 г., 14 час. 30 мин.

по «25»января 2022 г., 16 час. 30 мин.

по месту: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 25.01.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2). Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «24»января 2022 г., 14 час. 10 мин.

по «24»января 2022 г., 14 час. 30 мин.

по месту: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 10

по результатам которого составлен:

акт (протокол) отбора проб воды от 24.01.2022 г.

3). Инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «24»января 2022 г., 14 час. 30 мин.

по «24»января 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 10

по результатам которого составлен:

протокол № Ф1-17 измерения параметров микроклимата от 25.01.2022 г.;

протокол № Ф1-18 измерений искусственной освещенности от 25.01.2022 г.;

протокол измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 25.01.2022 г. № Ф1-8/2022

4). Испытание

в следующие сроки:

с «24»января 2022 г., 15 час. 10 мин.

по «27»января 2022 г., 09 час. 58 мин.

по месту: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных испытаний № 14 от 18 января 2022 г.

5). Экспертиза:

в следующие сроки:

с «24»января 2022 г., с 09 час. 00 мин.

по «24»января 2022 г., 11 час. 00 мин.

с «26»января 2022 г., с 09 час. 00 мин.

по «26»января 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67

по результатам которого составлено:

экспертное заключение № Ф1-54/21 от 26.01.2022 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1). Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 10

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Договоры:

- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов № 9354 от 2022 г. с ООО «ЭкоИнтегратор»;

- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих № 3415/ЭН-2022 от 10.01.2022 г., срок действия до 31.12.2022 г. с ООО «Экология-Норд»;

- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции № 26 от 10.01.2022 г.,

срок действия до 31.12.2022 с ИП Костерин В.Ю.;

- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников от 19.01.2022 г. № 91/10 с ООО «Содействие»;

- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей от 01.06.2020 г. № 2-Ш с ГБУЗ АО «СГДКБ»;

- на организацию питания детей №№ 01-04 от 10.01.2022 г. с СМП «КШП»;

- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование (сдается спортивный зал для проведения занятий по волейболу, флорболу и теннису во внеучебное время).

4) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп:

5) Технический паспорт зданий с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территорий.

6) Сведения о списочном составе всех классов. Информация о классах и закрепленных за ними кабинетах (классные кабинеты).

7) Расписание уроков по всем классам на первое полугодие 2021-2022 учебного года, включая факультативные занятия, расписание звонков, календарный учебный график, учебные планы.

8) Личные медицинские книжки работников организации.

9) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов за 2021 г.

10) График работы столовой (пищеблока), график питания учащихся.

11) Информация о площади обеденных залов, количестве обеденных столов и посадочных мест в обеденном зале.

12) Сведения о численности обучающихся.

13) Численность детей, требующих индивидуального подхода к питанию с заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия).

14) Сведения по охвату учащихся горячим питанием.

15) Примерное двухнедельное меню для учащихся по возрастным группам, согласованное руководителем образовательной организации.

16) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании.

17) Сведения об укомплектовании оборудованием физкультурно-спортивной зоны на территории, спортивного зала.

18) Сертификаты соответствия, удостоверения, декларации о соответствии, инструкции по применению на средства дезинфекции, моющие средства.

19) Документы, подтверждающие соответствие парфюмерно-косметической продукции, издательской книжной продукции техническим регламентам (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

20) Приказ по учреждению об усилении мер по недопущению распространения COVID-19.

21) Информация о проведенных учебных занятиях персонала, вводных и текущих инструктажах сотрудников по вопросам предупреждения COVID-19.

22) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

23) Журнал ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, необходимых для проведения текущей дезинфекции,

24) Журнал учета контроля термометрии у сотрудников, детей и учащихся.

25) Информация о количестве приборов для обеззараживания воздуха, документы на приборы для обеззараживания воздуха (паспорт, инструкция, свидетельство о государственной регистрации); расчет соотношения количества приборов к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы приборов для обеззараживания

воздуха.

26) Списки работников, прошедших вакцинацию против COVID-19, переболевших COVID-19 и имеющих медицинский отвод за последние полгода.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 10. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, помещений и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 13.06.2018 г. № 29.01.04.М.000613.06.18

Общее количество обучающихся – 945 чел. Начало учебных занятий - 8 час. 30 мин. Обучение по 5-дневной учебной неделе в 1 смену, за исключением 11-х классов. Организовано 36 классов. Наполняемость начальных классов – 23-30 чел., классов среднего звена – 22-29, старших классов – 21-27 чел. Групп продленного дня – 2, количество детей – 54.

1). Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся предметом выездной проверки:

Не выявлены нарушения:

- главы с I - VIII Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ст. 5, п. 1 ст. 8, ст. 10, п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»;

- главы с I – VIII (приложения с 1-13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32;

- главы с I – IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2;

- главы с I – III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16;

- пункты с 1 – 4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»;

- Приложения с 1-2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06 декабря 2021 года №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- главы с I – III (приложения с 1-2) Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

2). Вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся предметом выездной проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований:

	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
	<p>25.01.2022 г. в период времени с 14.30 до 16.30 часов в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу г. Северодвинск ул. Трухинова, д. 10 организована образовательная деятельность, при этом обнаружены нарушения состояния внутренней отделки помещений, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покрытие пола имеет дефекты и повреждения в лаборантской кабинета № 301 физики (нарушение устранено в ходе проверки, поврежденная часть линолеума заменена, закреплена, 01.02.2022 г. предоставлены информационное письмо с фотоприложением, прилагается), в кабинете технологии для девочек; - в кабинете технологии для мальчиков (столярная мастерская) имеются дефекты и повреждения потолка, следы от протекания на одной из стен (нарушение устранено в ходе проверки, проведена зачистка покрытия, щели заштукатурены, покрашены, 01.02.2022 г. предоставлены информационное письмо с фотоприложением). 	<p>Пункты 2.5.1-2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28;</p>	<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2", директор Судакова О.В.</p>

	<p>Фототаблица: фото №№ 1- 4</p> <p>25.01.2022 г. в период времени с 14.30 до 16.30 часов в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу г. Северодвинск ул. Трухинова, д. 10 организована образовательная деятельность, при этом обнаружено:</p> <p>- в учебных кабинетах №№ 202, 303, 318, 310, 311, 313, имеются ученические стулья с дефектами и повреждениями покрытия сидений.</p> <p>Нарушения устранены в ходе проверки, проведена замена стульев, 01.02.2022 г. предоставлены информационное письмо с фотоприложением).</p> <p>Фототаблица: фото №№ 5-8</p>	<p>Пункт 2.4.3 (аб.9) СП 2.4.3648-20</p>	<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2", директор Судакова Оксана Владимировна</p>
	<p>25.01.2022 г. в период времени с 14.30 до 16.30 часов в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу г. Северодвинск ул. Трухинова, д. 10 организована образовательная деятельность, при этом обнаружено:</p> <p>Система общего искусственного освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, при этом:</p> <p>- в учебных кабинетах допущено использование в одном помещении ламп с разным световым излучением, в том числе в кабинете № 316, кабинете технологии для девочек.</p>	<p>Пункт 2.8.5 СП 2.4.3648-20</p>	<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2", директор Судакова О.В.</p>

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1). Протокол осмотра от 25.01.2022 г.
- 2). Акт (протокол) отбора проб воды от 24.01.2022 г.
- 3). Протокол № Ф1-17 измерения параметров микроклимата от 25.01.2022 г.;
- 4). Протокол № Ф1-18 измерений искусственной освещенности от 25.01.2022 г.;
- 5). Протокол измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 25.01.2022 г. № Ф1-8/2022

- 6). Экспертное заключение № Ф1-54/21 от 26.01.2022 г.
 7). Фототаблица: фото №№ 1-8
 8). Информационное письмо с фотоприложением, подтверждающее устранение нарушений.
 9). Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 02.02.2022 № 10/06.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Лисицына Ирина Михайловна, ведущий специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)




(подпись)

Лисицына Ирина Михайловна, ведущий специалист-эксперт, т.8(8184)555701

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом ознакомлена 02.02.2022 г.



Судакова Оксана Владимировна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.